

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-COLOR-SPOT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) MAG-ORIENT.

ОСОБЕННОСТИ

- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Мгновенный и простой монтаж в трек с помощью магнитов.
- Светильник имеет регулируемый (наклон/наклон+поворот) световой модуль.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 48 В
Мощность, потребляемая от сети DC 48 В	10 Вт
Световой поток	750 лм
Индекс цветопередачи	CRI>94
Угол излучения	15°, 26°, 36°, 50°
Степень пылевлагозащиты	IP20
Возможность диммирования	Да, для версии с поддержкой протокола DALI, TUYA Wi-Fi и TUYA Zigbee*
Возможность изменения цветовой температуры	
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Размеры корпуса, L×W×H	204×45×146 мм
Срок службы**	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* Требуется применение специального контроллера.

** Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Угол излучения	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
065740	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	15°	RAL7009 Пепельно-зеленый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
065737	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	26°			
065734	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	36°			
065731	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	50°			
065730	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	15°		4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
065729	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	26°			
065728	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	36°			
065727	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	50°			
065741	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065738	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065735	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065732	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
065742	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065739	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065736	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065733	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
065265	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	15°	RAL7024 Графитовый серый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
064979	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	26°			
065266	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	36°			
065267	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	50°			
064976	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	15°		4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
064975	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	26°			
064977	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	36°			
064978	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	50°			
065269	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065268	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065270	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065271	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
065273	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065272	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065274	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065275	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Угол излучения	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
065704	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	15°	RAL7039 Кварцевый серый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
065701	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	26°			
065698	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	36°			
065695	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	50°			
065694	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	15°		4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
065693	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	26°			
065692	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	36°			
065691	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	50°			
065705	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065702	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065699	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065696	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
065706	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065703	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065700	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065697	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
065297	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	15°	RAL7044 Серый шелк	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
065298	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	26°			
065299	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	36°			
065300	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	50°			
065305	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	15°		4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
065306	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	26°			
065307	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	36°			
065308	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	50°			
065301	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065302	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065303	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065304	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
065293	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065294	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065296	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065295	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Угол излучения	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
065954	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	15°	RAL3005 Винно-красный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
065957	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	26°			
065960	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	36°			
065963	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	50°			
065964	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	15°		4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
065965	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	26°			
065966	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	36°			
065967	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	50°			
065952	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065955	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065958	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065961	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
065953	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065956	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065959	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065962	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
065987	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	15°	RAL150-50-10 Шалфейный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
065990	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	26°			
065993	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	36°			
065996	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	50°			
065997	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	15°		4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
065998	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	26°			
065999	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	36°			
066000	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	50°			
066001	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065988	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065991	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065994	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
065986	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065989	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065992	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065995	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Угол излучения	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
066014	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	15°	RAL5009 Лазурно-синий	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
066015	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	26°			
066016	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	36°			
066017	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	50°			
066002	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	15°		4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
066003	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	26°			
066004	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	36°			
066005	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	50°			
066006	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
066008	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
066010	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
066012	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
066007	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
066009	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
066011	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
066013	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
066033	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	15°	RAL1024 Охра желтая	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
066034	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	26°			
066035	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	36°			
066036	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	50°			
066021	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	15°		4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
066022	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	26°			
066023	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	36°			
066024	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	50°			
066025	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
066027	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
066029	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
066031	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
066026	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
066028	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
066030	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
066032	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Угол излучения	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
065720	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	15°	RAL8004 Терракота	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
065717	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	26°			
065714	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	36°			
065711	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	50°			
065710	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	15°		4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
065709	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	26°			
065708	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	36°			
065707	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	50°			
065721	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065718	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065715	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065712	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
065722	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065719	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065716	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065713	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
066049	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	15°	RAL6013 Тростниково-зеленый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
066050	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	26°			
066051	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	36°			
066052	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	50°			
066037	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	15°		4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
066038	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	26°			
066039	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	36°			
066040	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	50°			
066041	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
066043	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
066045	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
066047	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
066042	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
066044	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
066046	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
066048	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Угол излучения	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
066065	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	15°	RAL1001 Песочный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
066066	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	26°			
066067	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	36°			
066068	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	50°			
066053	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	15°		4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
066054	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	26°			
066055	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	36°			
066056	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	50°			
066057	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
066059	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
066061	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
066063	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
066058	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
066060	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
066062	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
066064	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
065283	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	15°	RAL1013 Жемчужно-белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
065280	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	26°			
065282	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	36°			
065281	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Warm3000	50°			
065279	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	15°		4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
065278	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	26°			
065277	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	36°			
065276	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000	50°			
065287	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065286	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065285	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065284	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			
065291	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	15°		2700–6500 K	Изменяемый от теплого до белого
065290	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	26°			
065289	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	36°			
065288	MAG-ORIENT-COLOR-SPOT-R45-10W Day4000-MIX	50°			

* Указано типовое значение.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рис. 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.




Рис. 1. Установка светильника