

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-SPOT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 48 В.
- Возможность изменения цветовой температуры для моделей White-MIX.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 48 В
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Возможность диммирования	Да, для версии с поддержкой протокола DALI*
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы**	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* Требуется применение специального контроллера.

** Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса, L×W×H	Возможность диммирования	Вес	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
035868	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	24°	555 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
035869	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 DALI					да				
035870	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035871	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 DALI					да				
051744	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm2700			450 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033620	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	24°	555 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
033622	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 DALI					да				
033621	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033826	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 DALI					да				
041880	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX			380–440 лм		да			2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого
049727	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm2700			450 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
040886	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	24°	555 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
040887	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
040888	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 DALI					да				
045063	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	24°	555 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	бронза	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
047667	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 DALI					да				
045064	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
045065	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 DALI					да				

* Указано типовое значение.



Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса, L×W×H	Возможность диммирования	Вес	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
046864	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000	9 Вт	24°	820 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
046865	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
048664	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000 DALI					да				
051745	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm2700			675 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
046802	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000	9 Вт	24°	820 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
048660	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000 DALI					да				
046863	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
048661	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000 DALI					да				
049987	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm2700			675 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
053721	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	36°	1120 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
053720	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1120 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
053719	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm2700			1020 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
050133	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	36°	1120 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
053717	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1120 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
053718	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm2700			1020 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
053726	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	50°	1090 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
053725	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1090 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
053724	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm2700			960 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
050134	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	50°	1090 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
053722	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1090 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
053723	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm2700			960 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса, L×W×H	Возможность диммирования	Вес	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
035872	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	24°	1020 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
035873	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 DALI					да				
035874	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1005 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035875	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 DALI					да				
051742	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm2700			910 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033623	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	24°	1020 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
033625	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 DALI					да				
033624	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1005 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033827	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 DALI					да				
049988	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm2700			910 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
036742	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX			730–890 лм		да			2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого
042259	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	24°	1020 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	бронза	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
045061	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
045062	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 DALI					да				
040889	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	24°	1020 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
040890	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1005 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
040891	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 DALI					да				
037122	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000	20 Вт	24°	2010 лм	204×66×201 мм	нет	550 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
037123	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000 DALI					да				
037124	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000			1840 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
037125	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000 DALI					да				
033626	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000	20 Вт	24°	2010 лм	204×66×201 мм	нет	550 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
033628	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000 DALI					да				
033627	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000			1840 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033828	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000 DALI					да				

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса, L×W×H	Возможность диммирования	Вес	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
066845	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX	6 Вт	15°	380–440	204×35×132 мм	да	160 г	черный	2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого
066846	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX					да				
066856	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX					да				
066859	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000			нет		4000 К			Белый дневной, для жилых помещений	
067238	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000			да						
067243	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000			нет						
067246	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000	6 Вт	15°	555 лм	204×35×132 мм	да	160 г	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067249	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm2700			490 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
066851	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX			380–440		да			2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого
066854	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX		36°	910 лм		да				
066857	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX			340–440 лм		да				
050131	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	36°	555 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067239	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000					да				
067244	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067247	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					да				
067250	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm2700			450 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
066853	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX	6 Вт	50°	380–440 лм	204×35×132 мм	да	160 г	черный	2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого
066855	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX					да				
066858	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX					да				
050132	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000			555 лм		нет			4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067242	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000					да				
067245	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000	6 Вт	50°	555 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067248	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000			555 лм		да				
067251	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm2700			450 лм		204×35×132 мм			нет	2700 К

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса, L×W×H	Возможность диммирования	Вес	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения	
067575	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000	9 Вт	15°	820 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений	
067581	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000					да					
067574	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067573	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000					да					
067580	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm2700			675 лм	нет	2700 К			Белый теплый, аналогичный лампе накаливания		
063098	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000	9 Вт	36°	820 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений	
067563	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000					нет					
067564	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000					да			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067566	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000					нет					
067565	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000					да			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067567	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm2700			675 лм	нет						
067586	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000	9 Вт	50°	820 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений	
067587	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000					да					
067589	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067590	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000					да					
067588	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm2700			675 лм	нет	2700 К			Белый теплый, аналогичный лампе накаливания		
067578	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX	12 Вт	15°	730–890 лм	204×66×201 мм	да	200 г	черный	2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого	
067577	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX			760–880 лм		да					
067576	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX			730–890 лм		да					
067591	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	15°	1120 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений	
067596	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000					да					
067594	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1005 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067593	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000					да					
067592	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm2700			970 лм	нет	2700 К			Белый теплый, аналогичный лампе накаливания		

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса, L×W×H	Возможность диммирования	Вес	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
065924	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX	12 Вт	36°	730–890 лм	204×45×146 мм	да	200 г	черный	2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого
067569	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX			да						
067571	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX			да						
067568	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX			да						
067583	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX	12 Вт	50°	730–890 лм	204×45×146 мм	да	200 г	черный	2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого
067584	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX			да						
067585	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX			да						
063000	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			730–890 лм		да			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067597	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000	20 Вт	15°	1005 лм	204×66×201 мм	нет	550 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067600	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000			да		3000 К			Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067604	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000			нет						
067607	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000			да						
067598	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000	20 Вт	36°	1840 лм	204×66×201 мм	нет	550 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067602	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000			да		3000 К			Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067605	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000			нет						
067608	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000			да						
067599	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000	20 Вт	50°	1840 лм	204×66×201 мм	нет	550 г	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067603	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000			да		3000 К			Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067606	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000			нет						
067609	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000			да						
067252	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	15°	555 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067255	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067253	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	36°			нет			4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067257	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса, L×W×H	Возможность диммирования	Вес	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
067254	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	50°	555 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067258	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067610	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	15°	1020 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067613	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1005 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067616	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000					да				
067611	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	36°	1005 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067614	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1020 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067617	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1005 лм		да				
067612	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	50°	1005 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067615	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1020 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067618	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1005 лм		да				
067619	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	15°	1005 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	бронза	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067622	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000			555 лм		да			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067625	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет				
067630	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					да				
067620	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	36°	555 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	бронза	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067623	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000					да			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067626	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет				
067629	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					да				
067621	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	50°	555 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	бронза	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067624	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000				204×35×132 мм	да			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067627	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет				
067628	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					да				
067631	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	15°	1020 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	бронза	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067634	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067639	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000					нет				

* Указано типовое значение.



Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса, L×W×H	Возможность диммирования	Вес	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения	
067632	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	36°	1020 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	бронза	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений	
067635	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067638	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000					да					
067755	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000	20 Вт	36°	1840 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067676	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX	6 Вт	15°	380–440 лм		да			2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого	
067640	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX					да					
067645	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	15°	555 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений	
067675	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000					да					
067672	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067674	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					да					
067673	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm2700			450 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067681	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX	6 Вт	36°	380–440 лм	204×35×132 мм	да	160 г	белый	2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого	
067641	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX					да					
067644	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000			555 лм		нет			4000 К	Белый дневной, для жилых помещений	
067677	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000	6 Вт	36°	555 лм	204×35×132 мм	да	160 г	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067678	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					нет					
067679	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000					да			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067680	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm2700					нет					
067684	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX	6 Вт	50°	380–440 лм	204×35×132 мм	да	160 г	белый	2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого	
067642	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX					да					
067643	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000			555 лм		нет			4000 К	Белый дневной, для жилых помещений	
067685	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000					да					
067682	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000	6 Вт	50°	555 лм	204×35×132 мм	нет	160 г	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067686	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000			450 лм		да					
067687	MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm2700			820 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса, L×W×H	Возможность диммирования	Вес	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
067688	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000	9 Вт	15°	820 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067699	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000		36°			нет				
067692	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000					нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067698	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000			да						
067694	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm2700		675 лм	нет		2700 К			Белый теплый, аналогичный лампе накаливания	
067700	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Day4000	9 Вт	50°	820 лм	204×45×146 мм	нет	200 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067689	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000		15°			нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067701	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000		50°			нет				
067690	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm3000			да						
067691	MAG-ORIENT-SPOT-R45-9W Warm2700		15°	675 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067703	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX	12 Вт	15°	760–880 лм	204×45×146 мм	да	200 г	белый	2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого
067704	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000			1020 лм		нет			4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067705	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000					да				
067706	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1005 лм		нет			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067707	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000					да				
067708	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm2700			910 лм		нет			2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067709	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000	12 Вт	36°	1020 лм	204×45×146 мм	да	200 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067710	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1005 лм		да			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067711	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX		50°	760–880 лм		да			2700– 6500 К	Изменяемый от белого до теплого
067712	MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000			1005 лм		да			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067754	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000	20 Вт	15°	2010 лм	204×66×201 мм	нет	550 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
067753	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000					да				
067758	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000		36°			нет				
067757	MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000					да				

* Указано типовое значение.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рис. 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая сопротивление магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.




Рис. 2. Установка светильника